



DOMAINE DE L'ASSAINISSEMENT


Déléataire: **SAUR**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif des Mureaux et 17 communes Secteur 2 (ASS 023)

Date de prise d'effet : 01/01/2018

Date de fin : 31/03/2023

Avenant(s): 2



- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

1,69 €

Prix TTC du m3 d'eau rejeté

203 €

Prix TTC d'une facture 120m3


165 m3

Volume d'eau moyen rejeté par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : 32 branchements ont été créés. 697 contrôles de conformité ont été réalisés.

Déléataire: **SEFO**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune Secteur 5 (ASS 026)

Date de prise d'effet : 01/01/2020

Date de fin : 31/12/2024

Avenant(s): 0



Collecte

Transport

Epuration

Elimination des boues

2,37 €

Prix TTC du m3 d'eau
rejeté


284 €

Prix TTC d'une facture
120m3


150 m3

Volume d'eau moyen rejeté
par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : 18 branchements ont été créés. 397 contrôles de conformité ont été réalisés


Déléataire: **SEFO**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune d'ACHERES (ASS 13)

Date de prise d'effet : 01/06/2010

Date de fin : 31/05/2025

Avenant(s): 2



- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues de collecte

1,89 €

Prix TTC du m3 d'eau rejeté


227 €

Prix TTC d'une facture 120m3

324 m3

Volume d'eau moyen rejeté par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : Le contrat comprend notamment l'exploitation de 6 postes de refoulement, les volumes pompés représentent 2 850 000 m3. 260 contrôles de conformité ont été réalisés. 3 branchements ont été créés.


Déléataire: **SEFO**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune Secteur 4 (ASS 025)

Date de prise d'effet : 01/01/2018

Date de fin : 31/03/2023

Avenant(s): 2



- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

2,11 €

Prix TTC du m3 d'eau
rejeté


253 €

Prix TTC d'une facture
120m3


191 m3

Volume d'eau moyen rejeté
par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : 51 branchements ont été créés. 1179 contrôles de conformité ont été réalisés.

Délégataire: **VEOLIA**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune Juziers (ASS 16)

Date de prise d'effet : 01/04/2012

Date de fin : 31/03/2022

Avenant(s): 1



- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

2,27 €

Prix TTC du m3 d'eau
rejeté


272 €

Prix TTC d'une facture
120m3


95 m3

Volume d'eau moyen rejeté
par abonné


Evolution des volumes facturés



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : Le volume traité à la station d'épuration est de 142 700 m3. 8% des bilans sont non conformes. Le contrat a pris fin le 31 mars 2022, la station d'épuration est désormais gérée en régie par un marché d'exploitation. 55 contrôles de conformité de branchements ont été réalisés.

Délégataire: **SUEZ**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune La Falaise (ASS 01)

Date de prise d'effet : 02/02/2010

Date de fin : 31/01/2022

Avenant(s): 2



- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

2,50 €

Prix TTC du m3 d'eau rejeté


300 €

Prix TTC d'une facture 120m3


103 m3

Volume d'eau moyen rejeté par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : Ce contrat a un périmètre dit « artificiel », il doit être vu globalement avec le contrat Nézel-Aulnay-sur-Mauldre. Le contrat a pris fin le 31/01/2022

Délégataire: **SUEZ**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune Aulnay, Nézel (ASS 015)

Date de prise d'effet : 02/02/2010

Date de fin : 31/01/2022

Avenant(s): 4



- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

2,24 €

Prix TTC du m3 d'eau
rejeté


269 €

Prix TTC d'une facture
120m3


94 m3

Volume d'eau moyen rejeté
par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : Ce contrat a un périmètre dit « artificiel », il doit être vu globalement avec le contrat de la Falaise. Il intègre également la commune de Bazemont. Le contrat a pris fin le 31 décembre 2021. La station d'épuration est désormais gérée en régie par un marché d'exploitation. 41 contrôles de conformité de branchements ont été réalisés. 2 branchements ont été créés.


Déléataire: **SUEZ**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune Carrières-Sous-Poissy (ASS 014)

Date de prise d'effet : 01/01/2007

Date de fin : 31/12/2021

Avenant(s): 1



- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

2,13 €

Prix TTC du m3 d'eau rejeté


255 €

Prix TTC d'une facture 120m3


273 m3

Volume d'eau moyen rejeté par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



Abonnés de référence contrat Abonnés du service

En quelques mots : Le contrat a pris fin le 31 décembre 2021. 2 branchements ont été créés. 241 contrôles de conformité ont été réalisés.

Délégataire: **SUEZ**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune Médan (ASS 018)

Date de prise d'effet : 01/01/2013

Date de fin : 31/03/2023

Avenant(s): 2



Collecte

Transport

Epuration

Elimination des boues

2,26 €

Prix TTC du m3 d'eau rejeté


271 €

Prix TTC d'une facture 120m3


128 m3

Volume d'eau moyen rejeté par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : Le contrat prend fin le 31 mars 2023. 10 contrôles de conformité ont été réalisés.

Déléataire: **SUEZ**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif des communes de: *Gaillon-sur-Moncient, Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, (ASS 019)*

Date de prise d'effet : 01/01/2011

Date de fin : 31/03/2023

Avenant(s): 4

- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

2,93 €

Prix TTC du m3 d'eau
rejeté

352 €


Prix TTC d'une facture
120m3

97 m3


Volume d'eau moyen rejeté
par abonné




Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : Ce contrat a un périmètre dit «artificiel », il doit être vu globalement avec le contrat du syndicat SIAFS. Le contrat prendra fin le 31 mars 2023. 5 branchements ont été créés. 72 contrôles de conformité ont été réalisés.

Délégataire: **SUEZ**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune Ecquevilly (ASS 020)

Date de prise d'effet : 01/08/2012

Date de fin : 31/07/2024

Avenant(s): 3



- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

2,06 €

Prix TTC du m3 d'eau
rejeté


248 €

Prix TTC d'une facture
120m3


161 m3

Volume d'eau moyen rejeté
par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : 2 branchements ont été créés. 96 contrôles de conformité ont été réalisés.

Délégataire: **SUEZ**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune Villennes-Sur-Seine (ASS 021)

Date de prise d'effet : 01/06/2011

Date de fin : 31/05/2026

Avenant(s): 1



- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

2,56 €

Prix TTC du m3 d'eau
rejeté


307 €

Prix TTC d'une facture
120m3


141 m3

Volume d'eau moyen rejeté
par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : 92 contrôles de conformité ont été réalisés


Délégataire: **SUEZ**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune Secteur 1 (ASS 022)

Date de prise d'effet : 01/01/2018

Date de fin : 31/03/2023

Avenant(s): 1



Collecte

Transport

Epuration

Elimination des boues

1,66 €

Prix TTC du m3 d'eau
rejeté


199 €

Prix TTC d'une facture
120m3


259 m3

Volume d'eau moyen rejeté
par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : L'épuration des effluents est assurée pour l'essentiel sur la station d'épuration de Rosny-sur-Seine. **28** branchements ont été créés. 1038 contrôles de conformité ont été réalisés.

Déléataire: **SUEZ**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif des communes de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet (ASS 027)

Date de prise d'effet : 01/04/2021

Date de fin : 31/03/2026

Avenant(s): 0



- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

1,78 €

Prix TTC du m3 d'eau
rejeté


215 €

Prix TTC d'une facture
120m3


130 m3

Volume d'eau moyen rejeté
par abonné


Evolution du volume d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : 4 branchements ont été créés. 311 contrôles de conformité ont été réalisés.

Déléataire: **VEOLIA**

Objet: Affermage de la STEP et postes de refoulement de la commune Epône Mézières (ASS 002)

Date de prise d'effet : 01/03/2011

Date de fin : 28/02/2023

Avenant(s): 1



- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

2,27 €

Prix TTC du m3 d'eau rejeté


271 €

Prix TTC d'une facture 120m3


124 m3

Volume d'eau moyen rejeté par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : A compter de mai 2023, le mode de gestion évoluera vers une reprise en régie avec marché d'exploitation.

Déléataire: **VEOLIA**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune Vaux-sur-Seine (ASS 017)

Date de prise d'effet : 01/08/2010

Date de fin : 31/07/2022

Avenant(s): 3



- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

2,71 €

Prix TTC du m3 d'eau rejeté


325 €

Prix TTC d'une facture 120m3

149 m3

Volume d'eau moyen rejeté par abonné


Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : Le contrat a pris fin le 31 juillet 2022. Le contrat intègre 6 poste de refoulement ou de suppression. 1 branchement a été créé. 71 contrôles de conformité ont été réalisés.

Déléataire: **VEOLIA**

Objet: Affermage du service d'assainissement collectif de la commune de Poissy, Triel, Meulan, Chapet, Bouafle, Mézy, Evecquemont et Hardricourt Secteur 3 (ASS 024)

Date de prise d'effet : 01/01/2018

Date de fin : 31/03/2023

Avenant(s): 1

- Collecte
- Transport
- Epuration
- Elimination des boues

1,84 €

Prix TTC du m3 d'eau
rejeté

221 €


Prix TTC d'une facture
120m3

1 953 m3


Volume d'eau moyen rejeté
par abonné




Evolution des volumes d'effluents assujettis



Evolution des abonnés



Evolution du résultat avant impôt



En quelques mots : Pour les communes de Poissy et Triel, le transport est assuré par le syndicat SIARH et l'épuration par le syndicat SIAAP. 19 branchements ont été créés. 1330 contrôles de conformité ont été réalisés.