

SGC Mantes La Jolie

1 place Jean Moulin

78200 Mantes La Jolie

Tél : 01-34-79-49-05

Courriel : t078109@dgfip.finances.gouv.fr

DEMANDE D'ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES

Collectivité : 00102 - GPSO REGIE EAU POTABLE

Numéro de la liste 6439900633

Le comptable soussigné expose qu'il n'a pas pu recouvrer les titres, cotes ou produits portés sur l'état ci-après, en raisons des motifs énoncées.

Il demande en conséquence l'admission en non-valeurs de ces titres figurants sur la liste ci jointe.

A Mantes La Jolie, le 03 nov. 2023
Le Comptable Public, par délégation

Yannick BRIEND
Inspecteur des Finances Publiques

DÉCISION DE L'ORDONNATEUR

Vu l'état et les avis d'autres part :

Il est accordé décharge au comptable des sommes détaillées au présent état, lesquelles s'élèvent à :

Compte	Montants présentés	Montants admis
6541	0,00 €	
6542	8 470,04 €	
Total	8 470,04 €	

A Le
(Date, cachet et signature de l'ordonnateur)

TRAITEMENT COMPTABLE DE LA DÉCISION

Le comptable soussigné certifie avoir émarginé aux articles respectifs les sommes indiquées sur le présent état, lesquelles n'avaient pas été soldées avant la réception de la décision ci-dessus.

Exercice	Ref	DÉBITEUR	RESTE DU	MOTIFS DE LA PRÉSENTATION	Admis	Rejet	Éléments nouveaux – A compléter OBLIGATOIREMENT en cas de rejet
2018	R-123-1774	BERTHELOT Herve	139,86	Côture insuffisance actif sur R-U			
2018	R-123-1774	BERTHELOT Herve	48,30	Côture insuffisance actif sur R-U			
2018	R-123-1774	BERTHELOT Herve	28,78	Côture insuffisance actif sur R-U			
2018	R-123-1774	BERTHELOT Herve	142,19	Côture insuffisance actif sur R-U			
2019	R-11-272	BERTHELOT Herve	23,00	Côture insuffisance actif sur R-U			
2019	R-11-272	BERTHELOT Herve	45,30	Côture insuffisance actif sur R-U			
2019	R-11-272	BERTHELOT Herve	156,12	Côture insuffisance actif sur R-U			
2019	R-11-272	BERTHELOT Herve	152,56	Côture insuffisance actif sur R-U			
2019	R-8-2011	BERTHELOT Herve	11,40	Côture insuffisance actif sur R-U			
2019	R-8-2011	BERTHELOT Herve	22,45	Côture insuffisance actif sur R-U			
2019	R-8-2011	BERTHELOT Herve	75,38	Côture insuffisance actif sur R-U			
2019	R-8-2011	BERTHELOT Herve	78,76	Côture insuffisance actif sur R-U			
2020	R-8-278	BERTHELOT Herve	5,91	Côture insuffisance actif sur R-U			
2020	R-8-278	BERTHELOT Herve	11,62	Côture insuffisance actif sur R-U			
2020	R-8-278	BERTHELOT Herve	40,07	Côture insuffisance actif sur R-U			
2020	R-8-278	BERTHELOT Herve	46,16	Côture insuffisance actif sur R-U			
2020	R-9999-548	BERTHELOT Herve	31,14	Côture insuffisance actif sur R-U			
2020	R-9999-548	BERTHELOT Herve	61,34	Côture insuffisance actif sur R-U			
2020	R-9999-548	BERTHELOT Herve	211,39	Côture insuffisance actif sur R-U			
2020	R-9999-548	BERTHELOT Herve	203,24	Côture insuffisance actif sur R-U			
		BERTHELOT Herve (Total pour le débiteur)	1 534,97 €				
2017	R-122-528	EXPRESS AUTO PIECES E	4,20	Côture insuffisance actif sur R-U			
2017	R-122-528	EXPRESS AUTO PIECES E	5,88	Côture insuffisance actif sur R-U			
2017	R-122-528	EXPRESS AUTO PIECES E	0,74	Côture insuffisance actif sur R-U			
2017	R-122-528	EXPRESS AUTO PIECES E	25,25	Côture insuffisance actif sur R-U			
2018	R-121-1640	EXPRESS AUTO PIECES E	3,69	Côture insuffisance actif sur R-U			

Exercice	Ref	DÉBITEUR	RESTE DU	MOTIFS DE LA PRÉSENTATION	Admis	Rejet	Éléments nouveaux – A compléter OBLIGATOIREMENT en cas de rejet
2018	R-121-1640	EXPRESS AUTO PIECES E	6,20	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2018	R-121-1640	EXPRESS AUTO PIECES E	17,38	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2018	R-121-1640	EXPRESS AUTO PIECES E	25,78	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2018	R-123-1247	EXPRESS AUTO PIECES E	1,58	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2018	R-123-1247	EXPRESS AUTO PIECES E	2,66	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2018	R-123-1247	EXPRESS AUTO PIECES E	7,84	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2018	R-123-1247	EXPRESS AUTO PIECES E	16,18	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2019	R-11-689	EXPRESS AUTO PIECES E	0,80	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2019	R-11-689	EXPRESS AUTO PIECES E	0,41	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2019	R-11-689	EXPRESS AUTO PIECES E	12,03	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2019	R-11-689	EXPRESS AUTO PIECES E	2,77	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2019	R-8-1397	EXPRESS AUTO PIECES E	0,82	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2019	R-8-1397	EXPRESS AUTO PIECES E	1,60	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2019	R-8-1397	EXPRESS AUTO PIECES E	5,38	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2019	R-8-1397	EXPRESS AUTO PIECES E	14,44	Côture insuffisance actif sur RI-U			
		EXPRESS AUTO PIECES E (Total pour le débiteur)	155,63 €				
2014	7149941300	L I A SARL	5,60	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2014	7149941300	L I A SARL	247,30	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2014	7149942300	L I A SARL	36,40	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2014	7149942300	L I A SARL	194,28	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2014	7149998000	L I A SARL	239,36	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2014	7149998000	L I A SARL	4,00	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2014	7149998200	L I A SARL	2 027,56	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2014	7149998200	L I A SARL	406,00	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2015	7017000002	L I A SARL	219,52	Côture insuffisance actif sur RI-U			
2015	7017000002	L I A SARL	158,06	Côture insuffisance actif sur RI-U			

Exercice	Ref	DÉBITEUR	RESTE DU	MOTIFS DE LA PRÉSENTATION	Admis	Rejet	Éléments nouveaux – A compléter OBLIGATOIREMENT en cas de rejet
2015	/01/000002	L I A SARL	41,00	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2015	/01/000002	L I A SARL	22,00	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2015	/01/000002	L I A SARL	21,84	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2015	/01/000002	L I A SARL	13,73	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2015	/149996100	L I A SARL	235,68	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2015	/149996100	L I A SARL	3,28	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2015	/149996500	L I A SARL	889,97	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2015	/149996500	L I A SARL	177,94	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2016	/150024600	L I A SARL	439,05	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2016	/150024700	L I A SARL	150,00	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2016	/150024700	L I A SARL	317,50	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2016	/150024700	L I A SARL	926,93	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2017	/150035400	L I A SARL	0,64	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
2017	/150035400	L I A SARL	1,80	Clôture insuffisance actif sur RI-U			
		L I A SARL (Total pour le débiteur)	6 779,44 €				
		Grand Somme	8 470,04 €				

